UTINET

ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ 2025/2026

Серверное оборудование
Системы хранения данных
Коммутационное оборудование
Система бронирования переговорных
Система вывода медиаконтента



order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

О КОМПАНИИ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Головной офис – Санкт-Петербург
Офис продаж – Москва

Портал технической поддержки

Контрактное производство
на ведущих заводах РФ

Сервисная сеть в 8 округах, свыше
100 центров обслуживания

6+ Лет на рынке

400+ Реализованных проектов

Наша миссия: обеспечить партнерам доступные и современные IT-решения в самых разных уголках нашей страны

UTINET

СДЕЛАНО В РОССИИ

- Собственное производство
- Решения в реестре МПТ / МИНЦИФРЫ
- Быстрая скорость ответов
  Регистрация сделок течение дня
- Услуги пресейлинга
- Комплексная поддержка от
  написания ТЗ до внедрения
- Конкурентное ценообразование
- Демо фонд
- Собственный сток / наличие на складе
- Обучение сейлов партнера
  нашим продуктам
- Быстрая доступность 2 – 5 недель
- Работа в новых регионах
- Дистрибьюторская поддержка

UTINET

НАША ЭКОСИСТЕМА

UTINET
ЭКОСИСТЕМА



СЕРВЕРЫ

для обработки, хранения и передачи данных, обеспечивая работу различных сервисов и приложений как в интернете, так и в корпоративных сетях



КОММУТАТОРЫ

для объединения нескольких устройств в одну локальную сеть (LAN) и обеспечения передачи данных между ними



СХД

для централизованного хранения, управления и защиты больших объемов информации, а также для обеспечения быстрого доступа к ней из сети

UTICLOCK

Оптимизация использования рабочего пространства и повышения эффективности сотрудников

GLOVIRT

Повышение эффективности и производительности ИТ

UTINET

ДОРОЖНАЯ КАРТА | ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ

4 квартал 2025	*3 - 4 квартал*	*1 - 2 квартал*
СХД UTINET Prostor 4000	Серверы UTINET Corenetic 4 / 5 Gen	Серверы UTINET Corenetic 6 Gen
	Серверы UTINET Corenetic 4 / 5 Gen GPU	Коммутаторы UTINET Optickstack

2025 → *2026* → *2027*

***СКОРО** в реестре Российской продукции ПП 719*

UTINET

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ UTINET PROSTOR



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ UTINET PROSTOR

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ



UTINET PROSTOR СЕРИИ 2000



UTINET PROSTOR СЕРИИ 4000



UTINET PROSTOR СЕРИИ 6000

UTINET

NAS/СХД UTINET PROSTOR 2008G

***СКОРО** в реестре Российской продукции ПП 719*



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ДАННЫХ КОМПАНИИ

Одноконтроллерный NAS, на базе компьютерной материнской платы без аппаратного резервирования

- Единое рабочее пространство
- Доступ к общим ресурсам
- Гибкое управление правами

Оптимальный форм-фактор для монтажа в стандартную серверную стойку

UTINET

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ?



СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ



РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Собственное «облако» без подписок 24/7

UTINET

СЕМЕЙСТВО СХД UTINET PROSTOR СЕРИИ 4000

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Семейство охватывает **гибридные** и **унифицированные** модели, рассчитанные на работу с большими объёмами данных и круглосуточные нагрузки

Гибкая конфигурация до **10 слотов PCIe 4.0** на контроллер





4024 A/T

4048 A/T

4084 A/T

4132 A/T


*Успешные тесты в термокамере под полной нагрузкой **при температуре +35°***

UTINET

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ?

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ







ВИРТУАЛИЗАЦИЯ	БАЗЫ ДАННЫХ	КОНСОЛИДАЦИЯ ДИСКОВОГО ПРОСТРАНСТВА	АРХИВИРОВАНИЕ	РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

UTINET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ДИСКОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

- 24x3.5" HDD/SSD с поддержкой горячей замены (Hot-Swap)
- Масштабируемость до 132 дисков разных форм-факторов

КОНТРОЛЛЕРЫ

Режим работы контроллеров	Active-Active ALUA*
Количество контроллеров	2
Модуль DDR4 ECC на контроллер	16

* В зависимости от установленного ПО

Отказоустойчивая конфигурация с двусторонней синхронизацией кэшей

Поддержка двух процессоров Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения



UTINET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность подключения дополнительных дисковых полок с использованием интерфейса SAS



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Fibre Channel (16/32/64 Гбит/с)
- Ethernet (10/25/100 Гбит/с, iSCSI, FCoE)
- Infiniband
- SAS


Для повышения надежности подключения может быть применено 2-путевое подключение

UTINET

СЕМЕЙСТВО СХД UTINET PROSTOR СЕРИИ 6000

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

УНИКАЛЬНОЕ 2U РЕШЕНИЕ



Масштабируемая система хранения данных, сочетающая функциональность SAN, NAS

UTINET

СЕМЕЙСТВО СХД UTINET PROSTOR СЕРИИ 6000

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

6024B



6048B



Высокопроизводительная и функциональная система хранения данных среднего и корпоративного класса для широкого класса потребителей

6084B



6132B


4 модели с разным количеством дисков и поддержкой HDD и SSD

UTINET

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ?

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ







ВИРТУАЛИЗАЦИЯ	БАЗЫ ДАННЫХ	АНАЛИТИКА	ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА	РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Настройка и оптимизация решения под задачи заказчика

UTINET

АППАРАТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ



x1 2U ШАССИ



x1 ПОЛКА РАСШИРЕНИЯ

Возможна дальнейшая масштабируемость за счет дополнительных полок расширения

UTINET

СЕМЕЙСТВО СХД UTINET PROSTOR СЕРИИ 6000

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ



Российская унифицированная система хранения данных формата 2U с двумя контроллерами в базовой комплектации

Модель	Количество дисков	Форм-фактор
6024B	до 24	Компактный (2U)
6048B	до 48	Расширенный (4U)
6084B	до 84	Высокая плотность
6132B	до 132	Максимальная ёмкость

UTINET

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СХД UTINET PROSTOR

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ARGO.TECH

Программный комплекс АРГО для организации СХД:

- Производительность
- Функциональность
- Отказоустойчивость
- Доступность
- Масштабируемость
- Надежность



RAIDIX

ПО для построения высокопроизводительной СХД

- 22Gps в гибридной конфигурации
- Работа в режиме отказоустойчивого кластера
- 5M Iops в all-flash конфигурации
- NAS протоколы
- SAN протоколы



UTINET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ДИСКОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

SAS 10K	800Gb / 1.2Tb / 1.8Tb/ 2.4Tb
SAS 7.2K	2Tb - 22Tb
SSD/SAS	960Gb / 1920Gb / 3200Gb / 3840Gb / 6400Gb/ 7680Gb/ 12800Gb/ 15360Gb/ 3070Gb

RAID

Уровни RAID	0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 7.3, 70, N+M

КОНТРОЛЛЕРЫ

Режим работы контроллеров	Active-Active ALUA*
Количество контроллеров	2
Количество дисков в контроллере	24

* В зависимости от установленного ПО



Поддержка современных протоколов гарантирует стабильность и минимальное время восстановления

UTINET

СЕРВЕРЫ UTINET СЕРИИ CORENETIC R



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

НОВЫЕ СЕРВЕРЫ UTINET CORENETIC R 4 / 5 GEN

R552-12



Слоты расширения: 6 x PCIe x16 подключение к материнской плате через разъемы SFF-TA-1033 / 13 x MCIO

Процессоры: 2 x Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколения 350 Вт TDP

16 + 16 DIMM слотов, DDR5 ECC, от 4000 МГц, максимальный объем - 8 ТБ

R552-25



***СКОРО** в реестре Российской продукции ПП 719*

UTINET

НОВЫЕ СЕРВЕРЫ UTINET CORENETIC R 4 / 5 GEN




R562GPU

Слоты расширения: PCIe Gen 5 x8 MCIO *13+2*Multi-trak

Процессоры: Intel Sapphire Rapids & Emerald Rapids CPU, TDP up to 350W 4 channels UPI, up to 16GT/s SPR, 20GT/s GMR

до **32** модулей DDR5 DIMMs
до **4** GPU карт

R562




***СКОРО** в реестре Российской продукции ПП 719*

UTINET

НОВЫЕ СЕРВЕРЫ UTINET CORENETIC R 4 / 5 GEN

CORENETIC R 440





Процессоры: Intel© Xeon© Scalable 4/5 поколения
Гибрид **3.5"**и **2.5"**, универсальный выбор
Поддержка до **2 ТБ** DDR5 памяти

До **10** слотов PCI-E 5.0
До **29 × 2.5"** дисков (SATA/SAS/NVMe)

***СКОРО** в реестре Российской продукции ПП 719*

UTINET

СЕРВЕРЫ UTINET CORENETIC R 3 GEN

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Шасси с дисковой корзиной 4×LFF

R515/R510



R525/R520


Шасси с дисковой корзиной 12×LFF



Шасси с дисковой корзиной 10×SFF



Шасси с дисковой корзиной 25×SFF



UTINET

СЕРВЕРЫ UTINET CORENETIC R 3 GEN

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

R515/R510 ЛИНЕЙКА СЕРВЕРОВ ДЛЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ *R525/R520*





Для компаний с ограниченными ресурсами, которым необходима мощная вычислительная платформа

- До **40** ядер и **12384** GB оперативной памяти
- Возможность установки до **10 NVMe** дисков
- Расширения через **PCIe 4.0**

Характеристики

Для крупных дата-центров и вычислительных задач, идеально подходит для сложных вычислительных операций, работы с большими массивами данных и виртуализации

- **Двухпроцессорная** платформа
- До **40** ядер и до **12384** GB оперативной памяти
- Возможность использования до **8NVMe** дисков*

Характеристики

* В зависимости от конфигурации

Высокая производительность и экономия пространства

UTINET

СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R415 GEN 3

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ДВУХСОККЕТНЫЙ СЕРВЕР НА ПРОЦЕССОРАХ INTEL XEON SCALABLE GEN3



Серверы на базе процессоров **Intel Gen3** подходят для:

- Высокопроизводительных вычислений;
- Безопасности;
- Интернета вещей;
- Облачных, сетевых и корпоративных нагрузок.

12 слотов × SFF SAS/ SATA/NVMe

До **3** слотов расширения
x16 Gen 4.0 FH / OCP 3.0

UTINET

СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R425-8 / -12 / -25 Gen 3

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

R425-8

ФРОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ СИСТЕМА
12×3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)



R425-12

ФРОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ СИСТЕМА
8×3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)
8×2.5" SATA/NVMe (с горячей заменой)



ДИСКОВАЯ ПОДСИСТЕМА С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ
4×2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)

R425-25

ФРОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ СИСТЕМА
25×2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)



***Слоты расширения**: 6 x PCI-E 4.0 x 16, FHHL OCP 3.0 PCI-E 4.0 x 16*
***ОП**: до **32** модулей RDIMM (8 каналов/16 модулей памяти на один процессор)*

Решение для виртуализации, программно-определяемого хранения, высокопроизводительных вычислений

UTINET

2026

GPU СЕРВЕР RESHIELD FX CHALLENGE



МОДУЛИ GPU

8 модулей GPU (NVIDIA SXM5 / OCP OAM2.0 модуль GPU)

SAS/SATA/NVMe

- до 29× 2.5-дюймовых жестких дисков;
- до 12× NVMe U.2 жестких дисков;
- до 2× 2280 SATA/NVMe M.2

ДО 18× PCIE 5.0 СЛОТОВ РАСШИРЕНИЯ

- до 14× стандартных PCIe 5.0;
- до 6× стандартных FH x16 PCIe;
- 1× OCP3.0

ПРОЦЕССОРЫ

Intel® Xeon 4-го или 5-го поколения

Для задач, требующих интенсивной параллельной обработки данных (машинное обучение, ии, 3d-рендеринг, анализ больших данных)

UTINET

КОММУТАТОРЫ СЕРИИ UTINET OPTICSTACK

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ SAN-СЕТЕЙ И INTERCONNECT ПОДКЛЮЧЕНИЙ



Q218-100-R1-R

- До **18** портов QSFP
- При использовании brake out кабелей возможно подключение до 72 узлов в сети

Ethernet-коммутаторы **Q**-серии обеспечивают быстрый интерконнект для организации высокопроизводительных кластеров



Q248-25-R1-R

- **48** портов SFP28, со скоростью передачи данных до 25 гб/сек
- **6** портов QSFP28 со скоростью передачи 100Гб/сек

Ethernet-коммутаторы **F**-серии содержат до **104** FC-портов

GLOVIRT

Виртуализация



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

GLOVIRT

Виртуализация



СИСТЕМА ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ UTINET GLOVIRT

- Динамическое масштабирование
- Грамотное распределение ресурсов при поддержке QoS VM
- Интеграция с облаками
- Интеграция хранилищ SAN по iSCSI и FC, добавление NAS для бэкапирования и хранения образов ОС
- Поддержка гипервизоров KVM и Linux
- Платформа подходит для виртуализации инфраструктур даже для требовательных приложений Linux и Windows
- Файловая система SDS
- Повышенная отказоустойчивость и надежность хранения данных

Виртуализация позволяет запускать несколько виртуальных машин на одном компьютере

Поддерживаемые ОС:


РЕДОС, ASTRA LINUX®, debian, ROSA, alt linux, fedora, AlterOS

GLOVIRT
Виртуализация

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ vmware®

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Централизованное управление – всё под контролем через единый интерфейс
- Экономия ресурсов – меньше затрат на оборудование и энергию
- Гибкость и масштабируемость – создавайте любое количество серверов
- Кластеры и мониторинг – эффективное распределение и контроль
- Бэкап – автоматическое создание резервных копий




UTINET Glovirt включен в реестр отечественного ПО

Реестровая запись №12444 от 30.12.2021

GLOVIRT

Виртуализация

Виртуализация ЦОДов, ИТ-инфраструктур государственных и коммерческих учреждений



Один месяц бесплатно

Удалённый доступ

uticlock

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ




order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTIClock

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Минцифры России

Экран планшета отображает информацию о занятости и ближайших запланированных событиях





ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Автоматический контроль доступности комнат
- Статус занятости и доступности каждой переговорной комнаты
- Бронирование со своего рабочего места или с планшета, расположенного вблизи комнаты

Интеграции:

Битрикс24 · Microsoft 365 · Exchange · Outlook · @mail · VK WorkSpace · Google Calendar · Яндекс · Microsoft Teams · Office 365

uticlock

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Минцифры России


UTICLOCK Black

- Экран: 10.1", 1280x800, мультисенсорный
- Размеры: 269x178x28мм
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор



UTICLOCK White

- Экран: 10.1", 1280x800, мультисенсорный
- Размеры: 269x178x28мм
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор



UTICLOCK Slim

- Экран: 10.1", 1280 x 800, мультисенсорный
- Размеры: 250x166x22мм
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор



UTICLOCK 2

- Экран: 10.1", 1920 x 1200 (Full HD), мультисенсорный
- Размеры: 243x173x21мм
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор



UTICLOCK Mini

- Экран: 3.5", 480 x 320, мультисенсорный
- Размеры: 122x116x13мм
- Wi-Fi, LED-индикатор



UTICLOCK Mini 2

- Экран: 3.6", 480 x 480, мультисенсорный
- Размеры: 90x90x13мм
- Wi-Fi, LED-индикатор



uticlock

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | UTICLOCK MAX

Минцифры России

- Выводит занятость сразу всех переговорных комнат
- Позволяет бронировать их через сенсорный экран
- В наличии модели от 24 до 55 дюймов
- Большая диагональ в разных цветах корпуса под заказ




uticlock

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Минцифры России

TV-STICK

- Работает как TV-приставка
- Подключается к любому телевизору по HDMI и выводит информацию о занятости сразу всех переговорных комнат
- Не сенсорная модель



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка 4K экранов;
- Размеры: 66x127x18мм;
- Wi-Fi и 1xLAN Gigabit Ethernet;
- Крепление позволяет установить устройство на стене, под столом или на задней крышке телевизора



UtiClock

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Минцифры России

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- Оптимизация использования переговорных комнат
- Автоматически освобождает комнату, если в течение 15 минут не зафиксировано движения, возвращая статус "Свободно"
- Подключение по Wi-Fi
- Зарядка через USB Type-C, одного заряда хватает на 3-4 месяца





NFC и RFID НАКЛЕЙКИ

Интеграция с системами контроля доступа (СКУД) на модели UtiClock 2 и UtiClock Mini

- Возможность брендирования
- Легко крепятся на смартфоны, бейджи или пропуска

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЙ | ИНТЕРЕСНЫЕ КАСТОМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛИЦЕЙ №369, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- 10 чернильных планшетов фирмы Joan
- Каждый планшет устанавливается на магнитах возле каждого класса и выводит школьное расписание в данном классе

Стоимость проекта – 2 479 000 руб.

Срок реализации – 23 рабочих дня



не является публичной офертой

UTINET

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ



order@utinet.ru
+7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

ДИСТРИБЬЮТОРЫ UTINET

merlion

TREOLAN

OCS

AXOFT®

PROWAY

UTINET

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОРТАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ HELPDESK.UTINET.RU

Гарантия на продукцию до 5 лет

- Техническая экспертиза
- Оценка эффективности и стоимости решения
- Мониторинг работоспособности систем

Сервисная сеть во всех регионах России

- Сервис на площадке заказчика
- Обеспечение функционирования ИТ-систем в режиме реального времени
- Поддержка сервисов управляемой печати и сканирования документов
- Обучение пользователей

Единая диспетчерская служба сервисной

- Линия интернет-поддержки
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Более 100 сервисных центров и 8 федеральных округов

UTINET В РОССИИ



UTINET

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ

Тип гарантии	ServiceDesk	Инженер	Время выезда инженера	Часы приема заявок	Время решения	Срок гарантии
Базовая (по умолчанию)	+	-	не предусмотрен	24x7	21 р.д.	3 года
Базовая с выездом	+	+	не более 5 рабочих дней	24x7	21 р.д.	3 года
Базовая (по умолчанию)	+	-	не предусмотрен	24x7	21 р.д.	5 лет
Базовая с выездом	+	+	не более 5 рабочих дней	24x7	21 р.д.	5 лет
Расширенная	+	+	не более 2 рабочих дней	24x7	21 р.д.	3-5 лет
Премиальная (обсуждается индивидуально)	+	+	не позднее следующего рабочего дня	24x7	5 р.д.	3-5 лет

UTINET

UTINET НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССЕТИ

ГРИНАТОМ
РОСАТОМ

Ростех
РТ-Энерго

РОСНЕФТЬ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

РКС
РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

КВАНТ

РОСРЕЕСТР
Федеральная
кадастровая
палата

ГАЗПРОМ
ДИАГНОСТИКА

ВЭБ Капитал

round
bank

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

мои
документы
государственные
и муниципальные услуги

ОАО "ГосМКБ "Радуга"
им. А.Я. Березняка"

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИА Воронеж

uticlock

UTICLOCK НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

UTG UZTRANSGAZ

LACOSTE

TASTY COFFEE

РАБОТА РОССИИ trudvsem.ru

Russ

ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

IT ГРУППА ОТКРЫТИЕ

СТРОЙЭКСПЕРТ ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗС § НО Законодательное Собрание Нижегородской области

ВЭБ РФ

РОСТ Группа компаний

Продано 350+ устройств

Если у Вас остались вопросы, мы будем рады на них ответить!

ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ

САЙТ UTINET

order@utinet.ru +7 (495) 225-82-15 +7 (812) 740-71-27